
DE REIFENDICHTMITTEL

Art.-Nr. 21069





WARNUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Nichtbeachtung kann zu Personenschäden, Schäden am Gerät oder Ihrem Eigentum führen! Bewahren Sie die Originalverpackung, den Kaufbeleg sowie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf! Bei der Weitergabe des Produkts geben Sie auch diese Anleitung weiter. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme den Inhalt der Verpackung auf Unversehrtheit und Vollständigkeit!

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Max. Höchstgeschwindigkeit 80 km/h. Max. Lochgröße 6 mm. ***FlatEx*** ist kein Flankenschutz und nicht gegen Reifenschäden, wie Laufflächen- ablösung, Gewebebrüche, etc. geeignet. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Das Gemisch ist nicht gefährlich eingestuft, im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG. Verfallsdatum: siehe Flaschenboden.

EAL GmbH
Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal, Deutschland

+49 (0)202 42 92 83 0
+49 (0) 202 42 92 83 – 160

info@eal-vertrieb.com
www.eal-vertrieb.com

GB - TIRE SEALANT

Art. no. 21069



WARNING

Please read these Operating Instructions carefully before commissioning and heed all safety notes! Non-observance may result in personal injury, damage to the device or your property! Store original packaging, proof of purchase as well as these Instructions for future reference! Before initial operation, check the content of the packaging for integrity and completeness!

1. Proper use of the product

Max. speed 80 km/h. Max. hole diam. 6 mm. ***FlatEx*** provides no flank protection or protection against tyre damage such as tread separation, tissue rupture etc.May cause allergic skin reactions. Not classified as dangerous in accordance with Directive 1999/45/EG. Expiry date: see container bottom.

EAL GmbH
Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal, Germany
+49 (0)202 42 92 83 0
+49 (0) 202 42 92 83 – 160
info@eal-vertrieb.com
www.eal-vertrieb.com

FR GEL AUTO-RÉPARANT POUR PNEU

Réf. art. 21069



AVERTISSEMENT

Lisez attentivement le mode d'emploi avant la mise en service et respectez toutes les consignes de sécurité! Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages corporels, endommager l'appareil ou vos biens! Conservez l'emballage d'origine, la preuve d'achat ainsi que ces instructions pour les consulter ultérieurement! Vérifiez l'intégrité et l'intégralité du contenu de l'emballage!

1. Utilisation conforme

Vitesse maximale 80 km/h. Taille de trou max. 6 mm. ***FlatEx*** n'est pas une protection latérale et n'est pas conçu pour les dommages sur les pneus, tels que le décollement de la surface de roulement, les déchirements, etc. Peut provoquer une réaction allergique cutanée. La formulation n'est pas dangereuse conformément à la directive 1999/45/EG. Date d'expiration : voir le fond de la bouteille.

EAL GmbH
Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal, Allemagne
+49 (0)202 42 92 83 0
+49 (0) 202 42 92 83 – 160
info@eal-vertrieb.com
www.eal-vertrieb.com

NL - BANDENDICHTINGSMIDDEL

Art.-Nr. 21069



WAARSCHUWING

Lees de handleiding voor ingebruikneming aandachtig door en neem alle veiligheidsvoorschriften in acht! Niet-naleving kan tot letsels, schade aan het apparaat of uw eigendom leiden! Bewaar de oorspronkelijke verpakking, het aankoopbewijs en deze handleiding voor latere raadpleging! Controleer voor de ingebruikneming de inhoud van de verpakking op beschadigingen en volledigheid!

1. Reglementair gebruik

Maximumsnelheid 80 km/h. Max. gatgrootte 6 mm. ***FlatEx*** is geen flankenbeschermer en beschermt niet tegen beschadigingen van banden zoals separatie van het loopvlak, weefselbreuken etc. Kan allergische huidreacties veroorzaken. Het mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de richtlijn 1999/45/EG. Min. houdbaarheidsdatum: zie bodem.

EAL GmbH
Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal, Duisland
+49 (0)202 42 92 83 0
+49 (0) 202 42 92 83 – 160
info@eal-vertrieb.com
www.eal-vertrieb.com

I - SIGILLANTE PER PNEUMATICI

Cod. art. 21069



AVVERTENZA

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima della messa in funzione e osservare tutte le avvertenze di sicurezza! La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare lesioni personali, danni al prodotto o alla vostra proprietà! Conservare la confezione originale, la prova d'acquisto e queste istruzioni come riferimento futuro! Verificare l'integrità e la completezza del contenuto della confezione prima di utilizzare il prodotto!

1. Uso conforme

Velocità massima 80 km/h. Dimensioni massime del foro 6 mm. ***FlatEx*** non è una protezione per i fianchi e non è adatto per danni ai pneumatici come il distacco del battistrada, rotture del tessuto, ecc. Puo´ provocare reazioni allergiche sulla pelle. Il prodotto non e´ valutato pericoloso secondo la legge 1999/45/EG. Scadenza: Guardare il fondo della bottiglia.

EAL GmbH
Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal, Germania
+49 (0)202 42 92 83 0
+49 (0) 202 42 92 83 – 160
info@eal-vertrieb.com
www.eal-vertrieb.com

EAL GmbH
Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal
Deutschland

© EAL GmbH, 21069 09.2018